

NSK
S950/S900

Серия Ti-Max S950/S900
Многофункциональный пневматический скалер

**КОМПАКТНЫЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ, ТЕПЕРЬ С
УНИКАЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ
МОЩНОСТИ**

Предназначен для широкого применения

Снятие зубного камня

Пародонтология

Минимальное вмешательство

Эндодонтия

(стр. 2, разворот)

Кольцо для регулировки мощности позволяет использовать для большого спектра работ

Снятие зубного камня / Эндодонтия / Пародонтология / Реставрация

- Три уровня мощности
- Титановый корпус
- Клеточная оптика
- Большой выбор насадок

Применение	Насадки	Уровень мощности		
		1	2	3
Удаление зубного камня	S1, S2, S3			
Пародонтология	S10, S20, S21R, S21L			
Эндодонтия	S75 + насадки V типа (U-файлы, Ni-Ti файлы)			
Реставрация Минимальное вмешательство	S75 + насадки V типа (V-G70, 71, 72, 75, 76)			
Реставрация Отделка, зачистка, шлифовка	S75 + насадки V типа (V-G77, 78, 79)			
Реставрация Для кариеса дентина	S75 + насадки V типа (V-S1, S3, S33)			

Особенная регулировка мощности

Регулирующее кольцо позволяет устанавливать один из трех уровней мощности: от минимального, для точных пародонтологических процедур, до максимального для процедуры снятия зубного камня.

Система освещения

Яркий круговой световод скалера S950 обеспечивает прекрасную бестеневую видимость рабочей поверхности.

Ключ для замены насадок с ограничителем зажима

Ключ для замены насадок оснащен ограничителем, что полностью предотвращает слишком сильный зажим и поломку насадки во время ее замены.

Титановый корпус

Титановый корпус скалера S950 обеспечивает его легкий вес, идеальную симметрию и прочность. Благодаря природным качествам титана, наконечник надежно и удобно размещается в руке, увеличивая удобство оператора и повышая контроль за рабочим процессом.

Широкий выбор насадок

Благодаря широкому выбору насадок, скалер применяется для большого числа клинических процедур, включая пародонтологию, эндодонтию, снятие зубного камня и минимальное вмешательство (см. стр. 4)

Ti-Max**Пневмоскалеры S950 / S900****Серия S950 с уникальным кольцом для регулировки мощности**

Многофункциональный пневмоскалер S950 в комбинации с широким выбором насадок применяется для различных клинических процедур: пародонтологии, эндодонтии, снятия зубного камня и минимального вторжения. При помощи уникального кольца на корпусе скалера можно установить необходимую мощность. Круговая оптика улучшает видимость рабочей поверхности. Титановый корпус скалера обеспечивает его прочность и легкий вес. Скалер характеризуется высокой мощностью и низким уровнем шума. Скалеры серии S950 напрямую подключаются к переходникам для высокоскоростных наконечников. Имеются модели с оптикой и без оптики.

Характеристики:

Титановый корпус / Кольцо для установки 3 уровней мощности / Круговая оптика (S950L)
/ Частота колебаний – 6,200-6,450 Гц

NSK PTL-CL-4HV-T

Модель	Код
S950L с оптикой	T750
- Вес: 60 г – Вкл. 3 насадки	

S950	Без оптики	T749
- Вес: 60 г – Вкл. 3 насадки		

S950KL/S950SL/S950BL/S950WL с кольцом для регулировки мощности

Серия скалеров S950KL/S950SL/S950BL/S950WL с полным титановым корпусом и круговой оптикой легко и быстро подключаются к переходникам для высокоскоростных наконечников любых производителей. Регулировка мощности осуществляется при помощи кольца на корпусе наконечника.

Характеристики:

Титановый корпус / Кольцо для установки 3 уровней мощности / Круговая оптика (S950KL) / Частота колебаний – 6,200-6,450 Гц

KaVo MULTiflexLUX

Модель	Код
S950KL С оптикой	T771
- Вес: 80 г	
- Вкл. 3 насадки	

Sirona Quick Coupling

Модель	Код
S950SL С оптикой	T785
- Вес: 76 г	
- Вкл. 3 насадки	

W&H Roto Quick

Модель	Код
S950WL С оптикой	T786
- Вес: 84 г	
- Вкл. 3 насадки	

Bein-Air Unifix

Модель	Код
S950BL С оптикой	T784
- Вес: 85 г	
- Вкл. 3 насадки	

Серия S900 без кольца для регулировки мощности

Ti-Max S900 обладает всеми традиционными характеристиками пневмоскалеров NSK, без кольца для регулировки мощности, но с новым титановым корпусом. S900 обеспечивает высокую мощность, низкий уровень шума и подключается к переходнику NSK Phatelus. Круговой световод эффективно освещает рабочую поверхность, обеспечивая более быстрое лечение и уменьшая усталость оператора. Каждый скалер поставляется с тремя насадками: универсальная, серповидная и Perio. Скалер представлен в двух моделях: с оптикой и без оптики.

Характеристики:

Титановый корпус / Круговая оптика (S900L) / Частота колебаний – 6,100-6,600 Гц

NSK FM-CL-M4-T

Модель	Код
S900L С оптикой	T696
- Вес: 62 г	
- Вкл. 3 насадки	

Модель	Код
S900 Без оптики	T695
- Вес: 65 г	
- Вкл. 3 насадки	

* В комплект скалеров Ti-Max S950 и S900 входят 3 насадки (S1, S2, S3), ключ для замены насадки CR-2 и защитный колпачок для насадки L.

* Только внешние компоненты состоят из титана.